

KOŁA ŁAŃCUCHOWE ŻELIWNE POD TULEJĘ STOŻKOWĄ TAPER LOCK

Mat. Stal C45 E - UNI EN 10083-1

ISO R606/ DIN 8187

3/8" x 7/32"


9,525 x 5,72 mm

ŁAŃCUCH

	Podziałka	Szerokość wew.	Rolka Ø
ISO mm	9,525	5,72	6,35

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

	r	C	h ₁	L	h ₂	h ₃	H
ISO mm	10	1	15	5,2	15,4	25,6	-



Z	De	Dp	1 - rzędowe			2 - rzędowe			3 - rzędowe		
			d	H	TULEJA	d	H	TULEJA	d	H	TULEJA
45	140,7	136,54	70	25	1210	80	25	1610	80	38	1615
57	176,9	172,91	83	25	1210	90	25	1610	90	38	1615
76	234,9	230,49	83	25	1210	90	25	1610	111	32	2012
95	292,5	288,08	83	25	1210	90	25	1610	111	32	2012
*144	349,6	345,68	83	38	1215	90	38	1615	111	32	2012

1/2" x 5/16"


12,7 x 7,75 08B

ŁAŃCUCH

	Podziałka	Szerokość wew.	Rolka Ø
ISO mm	12,7	7,75	8,51

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

	r	C	h ₁	L	h ₂	h ₃	H
ISO mm	13,0	1,3	7,2	7,2	21,0	34,9	-



Z	De	Dp	1 - rzędowe			2 - rzędowe			3 - rzędowe		
			d	H	TULEJA	d	H	TULEJA	d	H	TULEJA
45	188,0	182,07	100	32	2012	100	32	2012	118	45	2517
57	236,4	230,54	111	32	2012	111	32	2012	124	45	2517
76	313,3	307,33	111	32	2012	111	32	2012	124	45	2517
95	390,1	384,11	111	32	2012	111	32	2012	160	51	3020
*144	466,9	460,90	124	45	2517	124	45	2517	160	51	3020

KOŁA ŁAŃCUCHOWE ŻELIWNE POD TULEJĘ STOŻKOWĄ TAPER LOCK

Mat. Stal C45 E - UNI EN 10083-1

ISO R606/ DIN 8187

5/8" x 3/8"


15,875 x 9,65 mm 10B

ŁAŃCUCH

	Podziałka	Szerokość wew.	Rolka Ø
ISO mm	15,87	9,650	10,16

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

	r	C	h ₁	L	h ₂	h ₃	H
ISO mm	16,0	1,6	9,1	9,2	25,5	42,1	-



Z	De	Dp	1 - rzędowe			2 - rzędowe			3 - rzędowe		
			d	H	TULEJA	d	H	TULEJA	d	H	TULEJA
45	235,0	227,58	100	32	2012	110	45	2517	118	64	2525
57	296,0	288,18	111	32	2012	124	45	2517	160	51	3020
76	392,1	384,16	111	32	2012	160	51	3020	160	51	3020
*95	488,5	480,14	124	45	2517	160	51	3020	160	51	3020
*144	584,1	576,13	124	45	2517	160	51	3020	160	51	3020

3/4" x 7/16"


19,05 x 11,68 mm 12B

ŁAŃCUCH

	Podziałka	Szerokość wew.	Rolka Ø
ISO mm	19,05	11,68	12,07

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

	r	C	h ₁	L	h ₂	h ₃	H
ISO mm	19,0	2,3	11,1	10,8	30,3	49,8	-



Z	De	Dp	1 - rzędowe			2 - rzędowe			3 - rzędowe		
			d	H	TULEJA	d	H	TULEJA	d	H	TULEJA
*45	282,5	273,10	118	45	2517	154	51	3020	160	51	3020
*57	355,4	345,81	124	45	2517	160	51	3020	160	51	3020
*76	469,9	460,99	124	45	2517	160	51	3020	160	51	3020
*95	585,1	576,17	124	45	2517	160	51	3020	160	76	3030
*144	700,6	691,36	124	64	2525	160	76	3030	160	76	3030

KOŁA ŁAŃCUCHOWE ŻELIWNE POD TULEJĘ STOŻKOWĄ TAPER LOCK

Mat. Stal C45 E - UNI EN 10083-1

ISO R606/ DIN 8187

1" x 17,02 mm


25,4 x 17,02 mm 16B

ŁAŃCUCH

	Podziałka	Szerokość wew.	Rolka Ø
ISO mm	25,40	17,02	15,88

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

	r	C	h ₁	L	h ₂	h ₃	H
ISO mm	26,0	2,5	16,2	15,8	47,7	79,6	-



Z	De	Dp	1 - rzędowe			2 - rzędowe			3 - rzędowe		
			d	H	TULEJA	d	H	TULEJA	d	H	TULEJA
*38	320,0	307,59	160	51	3020	160	76	3030	178	89	3535
*45	377,1	364,12	160	51	3020	160	76	3030	216	102	4040
*57	474,0	461,07	160	51	3020	175	89	3535	216	102	4040
*76	627,0	614,65	160	51	3020	175	89	3535	216	102	4040
*95	781,1	768,22	160	51	3020	215	102	4040	240	102	4040
*144	934,3	921,81	160	76	3030	215	102	4040	260	114	4545

1"1/4 x 3/4"


31,75 x 19,56 mm

ŁAŃCUCH

	Podziałka	Szerokość wew.	Rolka Ø
ISO mm	31,75	19,56	19,05

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

	r	C	h ₁	L	h ₂	h ₃	H
ISO mm	32,0	3,5	18,5	18,2	54,6	91,9	-



Z	De	Dp	1 - rzędowe			2 - rzędowe			3 - rzędowe		
			d	H	TULEJA	d	H	TULEJA	d	H	TULEJA
*38	399,6	384,49	160	51	3020	160	76	3030	178	89	3535
*45	470,3	455,17	160	51	3020	160	76	3030	216	102	4040
*57	591,5	576,36	160	51	3020	175	89	3535	216	102	4040
*76	783,5	768,32	160	51	3020	175	89	3535	240	102	4040
*95	975,2	960,28	160	76	3030	240	102	4040	260	114	4545
*144	1167,4	1152,26	240	102	4040	260	114	4545	278	127	5050

KOŁA ŁAŃCUCHOWE ŻELIWNE POD TULEJĘ STOŻKOWĄ TAPER LOCK

Mat. Stal C45 E - UNI EN 10083-1

ISO R606/ DIN 8187


1"1/2 x 1" 25,4 x 17,02 mm 38,1 x 25,4

ŁAŃCUCH

	Podziałka	Szerokość wew.	Rolka Ø
ISO mm	38,1	25,4	25,4

KOŁO ŁAŃCUCHOWE

	r	C	h ₁	L	h ₂	h ₃	H
ISO mm	38,0	4,0	24,1	23,6	72,0	120,3	-



Z	De	Dp	1 - rzędowe			2 - rzędowe			3 - rzędowe		
			d	H	TULEJA	d	H	TULEJA	d	H	TULEJA
*30	379,5	364,50	160	76	3030	160	76	3030	178	89	3535
*38	476,2	461,39	160	76	3030	175	89	3535	216	102	4040
*45	561,2	546,20	160	76	3030	175	89	3535	216	102	4040
*57	706,5	691,63	160	76	3030	175	89	3535	240	102	4040
*76	936,9	921,98	160	76	3030	240	102	4040	260	114	4545
*95	1167,3	1152,33	260	114	4545	278	127	5050	278	127	5050